

EC Declaration of Conformity

In accordance with Directive 89/106EWG, Appendix III.2. (ii), Option 2

Manufacturer: Peter Seppel GesmbH
Bahnhofstraße 79
A 9710 Feistritz/Drau

Manufacturing works: A 9710 Feistritz/Drau

Product designations: **Thermofloc**
Cellulose Blow-In Insulation

Product characteristics:

Density area – loose, layer, horiz.	ISO/CD 18393	25 - 44 kg/m ³
Density area – hollow space	ISO/CD 18393	42 - 60 kg/m ³
Settling rate – loose layer, horiz. up to 25 cm	ISO/CD 18393	10 %
Settling rate – loose layer, horiz. over 25 cm	ISO/CD 18393	15 %
Settling – hollow space	ISO/CD 18393	0 %
Nominal value of the thermal conductivity	EN 10456	$\lambda_{D(23/50)} = 0,039 \text{ W/mK}$
Fire class	EN 13501-1	Euroclass E
Water vapour diffusion resistance	--	$\mu = 1$
Water absorption 30 / 60 kg/m ³ d= 10 cm	EN 1609	14,5 / 35,2 kg/m ²
Flow resistance	EN 29053	6,1 kPas/m ²

Verification procedure: **European Technical Approval ETA-05/0186**

Test Centre: **ECOLABOR DI Franz Neubauer**
Ettendorf 41
A-8510 Stainz

Term of validity: 15.11.2010

The manufacturer is therefore entitled to label the construction product with the CE mark in accordance with Section 21 of the Carinthian Accreditation and Building Product (K-ABPG).

Feistritz/Drau, den 23.12.2005

THERMOFLOC
Ökologische Dämmsysteme
Peter Seppel
Gesellschaft m.b.H.
A 9710 FEISTRITZ / DRAU
Bahnhofstraße 79
(Mag. Helmut Krainer)
managing director



BIROUL de TRADUCERI AUTORIZATE & SERVICII CONEXE ****31 Nmbi

*TRANSLATIONS*TRADUCTIONS* TRADUCCIONES*TRADUZIONI*FORDÍTÁSOK* ÜBERSEZUNGEN*



ORADEA, Str. AVRAM IANCU Nr. 2



0359/407 407, 0359/444 222



<http://biroutraduceriinanu.googlepages.com>

Traducere autorizată din limba engleză

THERMOFLOC®

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

În conformitate cu Directiva 89/106EWG, Anexa III.2 (ii), Opțiunea 2

Producător: Peter Seppel GesmbH
Bahnhofstrasse 79
A 9710 Feistritz/Drau



Fabrica de producție: A 9710 Feistritz/Drau

Denumire produs: **Thermofloc**
Material izolant pe bază de celuloză aplicat prin suflare

Caracteristici produs:

Suprafață densitate- strat liber, orizontal	ISO/CD 18393	25-44kg/m ³
Suprafață densitate – spațiu gol	ISO/CD 18393	42-60 kg/m ³
Viteză depunere- strat liber, orizontal până la 25cm	ISO/CD 18393	10%
Viteză depunere- strat liber, orizontal peste 25cm	ISO/CD 18393	15%
Depunere –spațiu gol	ISO/CD 18393	0%
Valoarea nominală a conductivității termice	EN 10456	$\lambda_D (23/50) = 0,039 \text{ W/mK}$
Clasa de incendiu	EN 13501-1	Euroclasa E
Rezistența la difuzia vaporilor de apă/aburi	--	$\mu = 1$
Permeabilitate 30/60 kg ³ d = 10 cm	EN 1609	14,5/35,2 kg/m ²
Rezistența la curenți	EN 29053	6,1 Pas/m ²

Procedura de verificare: Aprobare Tehnică Europeană ETA –05/0186

Centru de testare: **ECOLABOR DI Franz Neubauer**
Ettendorf 41
A-8510 Stainz

Termen de valabilitate: 15-11-2010

În consecință, producătorul are dreptul de a eticheta produsul pentru construcții cu marca CE, în conformitate cu Secțiunea 21 din Legea privind acreditarea materialelor de construcții din Carinthia (K-ABPG)

Feistritz/Drau, la data de 23-12-2005

Ștampila: THERMOFLOC


PETER SEPPELE GESMBH

Mag. Helmo Kraimer, administrator

Semnătura aplicată

Subsemnata **NANU LAVINIA**, traducătoare autorizată pentru limbile engleză - franceză, certific exactitatea traducerii în limba română, conform cu documentul în original în limba engleză. Autorizație eliberată de MINISTERUL JUSTITIEI, cu nr. **3959/2000**, prin ORDINUL MINISTRULUI DE JUSTITIE nr. 3213/C/2000, modificat de Ordinul nr. 82/C/2005.

Traducătoare autorizată,



*****//*****

ROMANIA – ORADEA - BIHOR
BIROUL NOTARULUI PUBLIC

VOINEA MIRCEA
BIROU NOTAR PUBLIC
CIF RO19974965
Sediul: Oradea
Str. Republicii 3-5

INCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI

Nr: 399

Data 17. IUL. 2008

MIRCEA VOINEA
notar public

Eu, _____, Notar public, în temeiul art.8, lit.e si j, din Legea 36/1995, legalizez semnătura de mai sus dată în fata mea de **NANU LAVINIA**, traducătoare autorizată pentru engleză si franceză, pe exemplarele înscrisului.

S-a perceput onorariul: 1500 lei cu chitanta nr. 4122 /2008

Notar public,

